



Zócalos
EPS, Acero 304 y Aluminio

 **moldumet®**



La Colección

La colección cápsula ofrece una amplia variedad de colores y tamaños. Nuestro producto resiste la humedad y los cambios bruscos de temperatura, no se hincha ni encoge y es resistente a las termitas u otros insectos. No se astilla ni se deteriora como la madera. Apoyamos nuestros productos a través de un sólido programa de garantía para mostrar la fortaleza de nuestra promesa.



Producto terminado
Puede ser pintado



Fácil limpieza
Puede ser lavado



100% sustentable
Hechos con materia prima reciclada



Fácil instalación
Utilice Tarugo T



Libre de plagas
Inmune a termitas y hongos



Resistente al agua
No se deforma
No se pudre

Además de nuestras credenciales ecológicas, nuestros zócalos y molduras tienen un gran diseño y estética que ofrecen valor a nuestros clientes. Son elegidos por su atractivo estético, pero también por ser ecológicos y sostenibles. Nos avalan los siguientes sellos de sustentabilidad:





FÁCIL COLOCACIÓN

Ahorrá tiempo y dinero en obra.

Somos conscientes de que nuestros clientes valoran su tiempo. Por tal motivo diseñamos zócalos para que el proceso de instalación sea fácil y tome menos tiempo. Pueden adherirse sobre cualquier superficie de piso con revestimiento cerámico, madera, flotante, etc. Nuestros zócalos pueden colocarse con silicona neutra o bien instalarse con bullas.

También podés optar por pintarlos con pinturas: sintéticas, poliuretánicas, acrílicas, y nitrocelulósicas.

¿Cómo Colocar?



1 Liberar la superficie en donde será colocado de tierra, hongos logrando que queden lisas y secas.



2 Cortar el zócalo en 45°.



3 Limpiar el dorso removiendo todos los residuos y rebarbas de cortes.



4 Aplicar cinta bifaz de 4 cm x 1 mm de espesor cada 40 cm.



5 En caso de adherir con silicona neutra, aplicar en forma de tiras paralelas en el dorso.



6 Colocar la varilla en la posición de instalación, presionar contra la pared y sostener hasta adherir.




7 Para minimizar posibles grietas en las enmiendas, se aconseja utilizar cola en la parte superior de la varilla.



PA RED

Pueden ser empleados
como contramarcos,
revestimientos o de
forma decorativa.



Espacio Inés Calamante Estilo Pilar 2019



PI SO

Pueden ser pintados

Espacio Johann Home & Deco Estilo Pilar 2019


4 • 30 años fabricando soluciones

Nuestras Líneas

Contamos con 3 líneas de zócalos brindando, una gran variedad de colores, texturas y medidas: simples, texturados y metálicos. Nuestros perfiles también pueden ser utilizados para contramarcos de puertas y ventanas, como revestimientos o decorativamente.

SIMPLES

Nuestra colección Simples intenta amoldarse a todos los ambientes con sus perfectas terminaciones y altísima calidad. Gracias a su terminación lisa pueden ser pintados.



ZEPS01 - Zócalo EPS
Blanco 70 mm x 13 mm



ZEPS02 - Zócalo EPS
Blanco 100 mm x 13 mm




ZEPS03 - Zócalo EPS
Blanco 70 mm x 8 mm



ZEPS04 - Cubre Zócalo EPS
Blanco 110 mm x 20 mm

Colocación con bullas



ZEPS05 - Zócalo EPS
Negro 100 mm x 16 mm

Colocación con bullas



ZEPSB - Bullas
Negro 40 mm x 7 mm

TEXTURADOS

La colección Texturados, compuesta por diferentes colores y texturas están inspirados en maderas como Roble, Ipé y Ébano.



ZEPST01 - Zócalo EPS
Maple 70 mm x 13 mm



ZEPST02 - Zócalo EPS
Marrón claro 100 mm x 13 mm



ZEPST03 - Zócalo EPS
Marrón oscuro 100 mm x 13 mm

METÁLICOS

La línea Metálicos, innovadora por su textura, produce sofisticados efectos metálicos y están pensados para ambientes más audaces, que combinan con toda nuestra línea de Perfiles de Lujo.



ZEPSM01 - Zócalo EPS
Plata 100 mm x 13 mm




ZEPSM02 - Zócalo EPS
Cobre 100 mm x 13 mm



Espacio Marcelo Mazza Estilo Pilar 2019

Pueden usarse
como contramarco



Pueden usarse
como contramarco



Espacio Inés Calamante Estilo Pilar 2019



Interiorismo Goral Deco noviembre 2018





Otros Zócalos

Después de la colocación

ZÓCALO KURVE

ACERO 304

Este modelo en acero inoxidable, calidad 304, está diseñado para ser colocado una vez instalados los revestimientos, es perfecto para uniones entre pisos y paredes. Es apto para lugares que requieren cierto tipo de normas sanitarias como laboratorios, empresas de alimentos, clínicas y sanatorios. Los complementos ideales de este zócalo son los esquineros y rinconeros, perfectos para lograr una terminación perfecta evitando el corte en diagonal.



EQKX - Rinconero
Brillante o esmerilado



EQK - Esquinero
Brillante o esmerilado

CK55B - Brillante 50 mm de radio

CK55E - Esmerilado 50 mm de radio

AK55 - Plateado mate 50 mm de radio

ZÓCALO CLIP

ALUMINIO

Zócalo de aluminio anodizado mate. Ideal para utilizarse como pasacable. Fácil colocación con clips que se atornillan a la pared. Accesorios adicionales: esquinero y rinconero.



A6060R - Rinconero
Plateado mate



A6060E - Esquinero
Plateado mate

A6060 - Plateado mate 80 mm x 23 mm

ZÓCALO C

ACERO 304

El zócalo C, de acero inoxidable, calidad 304 puede ser colocado como pasacable. Este modelo, está diseñado para ser colocado una vez instalados los revestimientos, es perfecto para uniones entre pisos y paredes. Reforzado ya que posee doble pliegue: arriba y abajo; lo que permite colocarse con cinta bifaz de manera fácil y rápida.



C190E - Esmerilado 100 mm

C191E - Esmerilado 80 mm

C192E - Esmerilado 60 mm

ZÓCALO FIT

ACERO 304

El zócalo más fino en su tipo. Se coloca con pegamento de silicona o cinta bifaz. Muy utilizado en arquitectura comercial.



C193E - Esmerilado 80 mm x 23 mm

ZÓCALO 1 ALETA

ACERO 304

Zócalo de acero inoxidable que se coloca simultáneamente con los revestimientos y es ideal cuando se busca dar una terminación sanitaria a la unión entre pared y techo, o entre piso y pared. Es un accesorio ideal como rinconero interno.



EQUI040 - Rinconero

Anod. Plateado mate o brillante

C040B - Brillante 9 mm x 25 mm

C040E - Esmerilado 9 mm x 25 mm

ZÓCALO SANITARIO

ALUMINIO

Zócalo de aluminio de 30 mm de radio que se utiliza para dar terminación a paredes con cerámicos de 10 mm de alto; recomendado para revestimientos en pared-techo. Disponible en la gama de colores pintados y anodizados.



A5 - Sin tratamiento 9 mm

A5060 - Anod. Plateado mate 9 mm

A5070 - Anod. Dorado mate 9 mm

A5080 - Anod. Plateado brillante 9 mm

A5090 - Anod. Dorado brillante 9 mm

A5B - Blanco 9 mm

A5BE - Beige 9 mm


A5G - Gris 9 mm

A5M - Marrón 9 mm

ZÓCALO 2 ALETAS

ACERO 304

Zócalo de acero inoxidable que se coloca simultáneamente con los revestimientos, ya que son dos aletas que se colocan simultáneamente con los revestimientos y se utilizan en uniones de piso y pared, o como rinconeros entre dos paredes. Es un accesorio ideal como rinconero interno. Recomendable para uso sanitario y hospitalario.



EQUI031 - Rinconero

Anod. Plateado mate o brillante

C031B - Brillante 9 mm x 30 mm

C031E - Esmerilado 9 mm x 30 mm

ZÓCALO ÁNGULO INTERNO

ALUMINIO

Zócalo Ángulo Interno es el más recomendado para baños. Se utiliza con revestimiento, cerámicos y en laterales de bañeras entre otros uso, dejando cubierta la unión y bien sellada para evitar filtraciones. Disponible en plateado mate.



A5560 - Plateado mate 9 mm

Dirección: Leila Hernandez
Dirección de Arte: Ale Altamira
Fotografía: Javier Picerno
Diseño Gráfico: Florencia Dacal



Moldumet es una marca registrada de Metal Pint S.R.L.
30 años fabricando soluciones

📍 Thames 3650
Buenos Aires - Argentina

☎ +54 11 4441-9418 / 9826

📱 @moldumetargentina

📧 @moldumet

✉ hola@moldumet.com

